


REIN[®]
SAAT



Robuste Sortenauswahl für die Winterernte

Ganzjahresgärtnerei mit ReinSaat

Gemüse-, Kräuter- und Blumensaatgut aus biologisch-dynamischem
und organisch biologischem Anbau



CITY FARM

AVGARTEN

Informace a objednávka - jedním kliknutím k cíli: číslo článku a název odrůdy jsou propojeny s odrůdou na www.reinsaat.at.



REINSAAT®

Sněhové potraviny

Celoroční školka s ReinSaat



FOTO: MĚSTSKÁ FARMA A UGARTEN

Zatímco roční období v domácí kuchyňské zahradě obdobích jsou jasně patrné, potravinářský obchod je zcela bez dojmu. toho zcela neohromená: V supermarketech se Sortiment zeleniny zůstává po celý rok téměř stejný. Toto zdánlivé pohodlí má však svou cenu - ekologicky i ekonomicky. Existuje však i jiná cesta.

rozmanitý sortiment ReinSaat odolný vůči osivu se sklízí přes zimu. vytvořily nejlepší podmínky pro celoroční soběstačnost. pěstování. Naše odrůdy, rozpoznatelné podle symbolu sněhové vločky speciální výběr zimovzdorných druhů ideální pro domácí a tržní zahrádkáře*. interiéru, které vyžadují čerstvou zeleninu i v chladném období. zeleninu a prodávat ji i v chladném období. vyvýšených záhonů.

plodné spolupráci s DEM Rakousko odolnější. Palmem a jeho městem vyvinula dobře založená zahradničení.

Jeho cenné zkušenosti s pěstováním ve čtyřech ročních. Naše odbornost v oblasti biodynamického pěstování je z Sortiment zeleniny se vzájemně skvěle doplňuje.

Obecně lze říci, že rozhodujícím faktorem pro úspěch supermarketu je. Zimní pěstování je správné načasování při setí a sázení. Výsadba. Některé plodiny se vysévají na záhon celoročně a se sklízí přes zimu, zatímco jiné se mohou vysévat pozdě, aby se a zužitkovány již po několika týdnech.

V závislosti na požadavcích se rozlišují dvě skupiny: a odrůdy Drobná zelenina, jako je salát, bylinky, ředkvičky nebo kedlubny v Potřebují ochranu před vlhkostí, aby si mohly užívat čerstvou Vyhněte se riziku vlhkosti - například použitím chladicích rámců,

nebo chladných skleníků. Klasická zimní venkovní zelenina je v V plodné spolupráci s rakouským zahradníkem DI Wolfgangem zelí, kořenová zelenina, cibule a čekanka. Na farmě Augarten se Odolávají chladu, vlhku i tmě a jsou referenčním dílem pro zimní Bez ochrany a poskytují čerstvou úrodu uprostřed zimy.

V tomto seznamu najdete všechny podrobnosti, které potřebujete vědět pro úspěšnou zimní sklizeň!

Článek	Odrůdy	Výsev	Výsadba	Sklizeň
Hrách				
He 10	Hrách Marrowfat Miracle of Kelvedon	Září - říjen Leden	- -	WG listopad - prosinec WG březen
On 11	Sladký hrách Malý Rhineland	Září-říjen Leden	- -	WG listopad - prosinec WG březen
On 12	Pea Bluewschokker	září - říjen Leden	- -	WG listopad - prosinec WG březen
On 18	Sladký hrách Douce Provence	září - říjen Leden	- -	WG listopad - prosinec WG březen
On 21	Sladký hrách Norli	srpen - září leden - únor	- -	WG listopad - prosinec ZS březen - duben

Vysvětlení zkratk

WG Chráněné zimní pěstování (skleník, fóliový tunel, vyvýšený záhon, chladicí rám, round)

WF venkovní zimní pěstování bez dalších ochranných opatření



Zelí



Kapusta

FOTOGRAFIE: MĚSTSKÁ PARMÁ AUGARTEN

Článek	Odrůda	Výsev	Výsadba	Sklizeň
Zelí/kadeřávek				
Zelí				
Ko 90	Bílé zelí Holt	duben - květen	Konec května - polovina července	WF září - listopad
Ko 47	Červené zelí Tête Noire 3	duben - květen	květen - červen	WF srpen - listopad
Ko 48	Kalibos	Začátek - konec května	Polovina června - začátek července	WF listopad - prosinec
Wirsing/Kohl				
Co 15	Savojské zelí Harbinger 3	Polovina dubna - polovina května	Konec června - začátek července	WF listopad - únor
Co 40	Zelí hlávkové Zimní princ 2	polovina dubna - polovina května	Konec června - začátek července	WF listopad - únor
Co 43	Savojské zelí Violaceo di Verona	Polovina dubna - polovina května	Konec června - začátek července	WF listopad - únor
Co 106	Savojské zelí Violaceo di Verona / Moretta Sanzeno	Polovina dubna - polovina května	Konec června - začátek července	WF listopad - únor
Co 44	Savojské zelí Vertus 3	polovina dubna - polovina května	Konec června - začátek července	WF listopad - únor
Ko 107	Máslové zelí Bloemendaalse Gele	polovina dubna - polovina května	Konec června - začátek července	WF listopad - únor
Růžičková kapusta / kapusta hlávková				
Co 55	Růžičková kapusta Groninger	Polovina - konec dubna	květen - začátek června	WF listopad - březen
Květák				
Co 30	Neckářská perla	Polovina června - konec července	Začátek - konec srpna	ZS listopad - prosinec
Co 31	Odysseus	Polovina června - konec července	Začátek - konec srpna	WF listopad - prosinec
Co 35	Tabiro	Polovina června - konec července	Začátek - konec srpna	WF listopad - prosinec
Co 57	Di Sicilia violetto	polovina června - konec července	Začátek - konec srpna	WF listopad - prosinec
Co 95	Verde di Macerata	Polovina června - konec července	Začátek - konec srpna	WF listopad - prosinec
Brokolice				
Co 51	Ramoso calabrese	Začátek - polovina července	Začátek - polovina srpna	WF listopad - prosinec
Co 49	Limba	Začátek - polovina července	Začátek - polovina srpna	WF listopad - prosinec
Kedlubnové/řezané zelí				
Ko 24	Polorané zelí	Květen	červen - začátek srpna	WF listopad - březen
Ko 28	Westlandse Winter	květen - červen	červen - začátek srpna	WF listopad - březen
Co 93	Rosco	Začátek - konec května	Polovina června - začátek července	WF listopad - březen
Co 54	Nero di Toscana	Začátek - konec května	polovina června - začátek července	WF listopad - březen
Ko 103	Ruské kudrlinky	Začátek srpna - polovina září Polovina - konec září	- Konec září - polovina října	WF polovina října - polovina prosince WG leden - březen
Ko 104	Zimní červená	Začátek srpna - polovina září Polovina - konec září	- Konec září - polovina října	WF polovina října - polovina prosince WG leden - březen

Vysvětlení zkratk

WG Chráněné zimní pěstování (skleník, fóliový tunel, vyvýšený záhon, chladič rám, rouno)

WF venkovní zimní pěstování bez dalších ochranných opatření



Čínské zelí



Švýcarský mangold



Švýcarský mangold

FOTOGRAFIE: MĚSTSKÁ FARMA
AUGARTEN

Článek	Odrůda	Výsev	Výsadba	Sklizeň
Kedlubny				
Ko 18	Noriko	Konec července	polovina - konec srpna	WF listopad - leden
Co 26	Lanro	Konec července	polovina - konec srpna	WF listopad - leden
Co 19	Super tání	Začátek - polovina května	Polovina června - začátek července	WF listopad - březen
Co 17	Azurová hvězda	Konec července	polovina - konec srpna	WF listopad - leden
Co 21	Blaro	Konec července	polovina - konec srpna	WF listopad - leden
Čínské zelí				
Ko 29	Atsuko	Konec července - konec srpna	-	WF/WG říjen - prosinec
Ko 38	Kaito	Konec července - konec srpna	-	WF/WG říjen - prosinec
Co 91	Akiko	Konec července - konec srpna	-	WF/WG říjen - prosinec
Co 25	Granát	Konec července - konec srpna	-	WF/WG říjen - prosinec
Co 92	Hiromi	Konec července - konec srpna	-	WF/WG říjen - prosinec
Ko 37	RS-Ko-01.25 (Fuyumi)	Polovina července - polovina srpna	-	WF/WG listopad - prosinec
Cress				
Kr 1	Řeřicha zahradní jednoduchá	září - říjen Začátek listopadu - začátek prosince	- -	ZS listopad - prosinec ZS leden - březen
Kr 2	Řeřicha velkolistá	Konec září - polovina října Začátek listopadu	- -	ZS listopad - prosinec ZS únor - březen
mangold švýcarský				
Ma 17	Jessica	Květen červenec - začátek srpna polovina září	červen - červenec začátek srpna polovina října	WF červenec - listopad WG prosinec - březen WG listopad - březen
Ma 14	Verde a Costa Bianca 3	Květen Konec července - začátek srpna Polovina září	Červen polovina - konec srpna polovina října	WF červenec - listopad/WG prosinec - březen WF/WG listopad - březen WG únor - březen
Ma 20	Magenta Západ slunce	Květen Konec července - začátek srpna Polovina září	Červen Polovina - konec srpna Polovina října	WF červenec - listopad/WG prosinec - březen WF/WG listopad - březen WG únor - březen
CV 121	Feurio	Květen Konec července - začátek srpna Polovina září	Červen Polovina - konec srpna Polovina října	ZS červenec - listopad/ZS prosinec - březen ZS/ZS listopad - březen ZS únor - březen
Ma 165	RS-Ma-02.23 (Pětibarevná fialová)	Květen Konec července - začátek srpna Polovina září	Červen polovina - konec srpna polovina října	ZS červenec - listopad/ZS prosinec - březen ZS/ZS listopad - březen ZS únor - březen
Ma 162	RS-Ma-01.23 (Pětibarevná žlutá)	Květen Konec července - začátek srpna Polovina září	Červen polovina - konec srpna polovina října	WF červenec - listopad/WG prosinec - březen WF/WG listopad - březen WG únor - březen
Ma 19	Tre Colori	Květen Konec července - začátek srpna Polovina září	Červen Polovina - konec srpna Polovina října	WF červenec - listopad/WG prosinec - březen WF/WG listopad - březen WG únor - březen



Článek	Odrůda	Výsev	Výsadba	Sklizeň
Tuřín/Naveta				
Co 80	Di Milano a colletto viola	Srpen - září	-	WF listopad - prosinec
Ko 81	Snowball	srpen - září	-	WF listopad - prosinec
Ko 82	Jaune boule d'or	srpen - září	-	WF listopad - prosinec
Co 83	Talíř Witte Mei	srpen - září	-	WF listopad - prosinec
Co 84	Ludowski	srpen - září	-	WF listopad - prosinec
Co 85	Blanc globe à collet violet	srpen - září	-	WF listopad - prosinec
Mrkev				
Mrkev 9	Nantaise 2/Milán	Začátek - polovina srpna Začátek - polovina září	- -	WF listopad - prosinec WG listopad - prosinec
Mö 26	Melina	Začátek - polovina srpna Začátek - polovina září	- -	WF listopad - prosinec WG listopad - prosinec
Mö 25	Berlikumer 2 Výběr ReinSaat	Začátek - polovina srpna Začátek - polovina září	- -	WF listopad - prosinec WG listopad - prosinec
Mö 12	Robila	Začátek - polovina srpna Začátek - polovina září	- -	WF listopad - prosinec WG listopad - prosinec
Mö 28	Solveig	Začátek - polovina srpna Začátek - polovina září	- -	WF listopad - prosinec WG listopad - prosinec
Mö 30	Marushka	Začátek - polovina srpna Začátek - polovina září	- -	WF listopad - prosinec WG listopad - prosinec
Pór/pórek				
Po 10	Modrozelený zimní	Únor - začátek března	Začátek - polovina května	WF listopad - březen
Po 11	Podzimní obří 2	Únor - začátek března	Začátek - polovina května	WF listopad - březen
Po 13	Modrozelený podzim	únor - začátek března	Začátek - polovina května	WF listopad - březen
Po 14	Atlanta	únor - začátek března	Začátek - polovina května	WF listopad - březen
Pastinák				
Pa 92	Slezský sníh	Začátek - polovina května	-	WF říjen - březen
Pa 93	Aspra	Začátek - polovina května	-	WF říjen - březen
Pa 95	Stella	Začátek - polovina května	-	WF říjen - březen
Kořenová petržel				
Pe 21	Kinsky	Polovina - konec dubna	-	WF září - prosinec
Ředkvičky				
Re 30	Vídeňské kulaté černé zelí	červenec - srpen	-	WF září - listopad
Re 31	Velikonoční pozdrav Rosa 2	červenec - srpen	-	WF září - listopad



Článek	Odrůda	Výsev	Výsadba	Sklizeň
Ředkvičky				
Ra 10	Icicles	Konec září - polovina října Polovina - konec září Začátek - polovina ledna	- - -	ZS listopad - prosinec ZS říjen - prosinec ZS březen
Ra 13	Rudi	Konec září - polovina října Polovina - konec září Začátek - polovina ledna	- - -	ZS listopad - prosinec ZS říjen - prosinec ZS březen
Ra 14	Sora	Konec září - polovina října Polovina - konec září Začátek - polovina ledna	- - -	ZS listopad - prosinec ZS říjen - prosinec ZS březen
Ra 16	Francouzská snídaně 3	Konec září - polovina října Polovina - konec září Začátek - polovina ledna	- - -	ZS listopad - prosinec ZS říjen - prosinec ZS březen



Pozor, zahrádkáři na trhu! Celoroční zásobování potravinami z regionu

Celoroční komplexní zásobování čerstvou regionální zeleninou je klíčovým příspěvkem k udržitelné produkci potravin šetřící zdroje - a udržitelnou alternativou k energeticky a NÁKLADOVĚ NÁROČNÉMU dovozu.

Díky odolným odrůdám zeleniny, které jsou obzvláště vhodné pro pěstování a sklizeň v zimních měsících, mohou zelináři, přímí prodejci a podniky prodávající zeleninové bedýnky atraktivně rozšířit svůj sortiment v chladném období, odlišit se od konkurence a zvýšit loajalitu zákazníků.

Kromě klasické skladované zeleniny obohatí váš sortiment čerstvá zelenina bohatá na vitamíny, jako je asijská listová zelenina, rukola wasabi, barevné salátové směsi, tuřín, zimní hrášek, zimní postelein a mnoho dalších specialit.

Pusťte se do celoročního zahradničení a nabídněte svým zákazníkům chutnou a výživnou čerstvou zeleninu i mimo sezónu.

se společností ReinSaat - vaším partnerem pro ekologická osiva odolná vůči osivu speciálně pro zimní sklizeň.



Vysvětlení zkratk

WG Chráněné zimní pěstování (skleník, fóliový tunel, vyvýšený záhon, chladicí rám, rouno)

WF venkovní zimní kultura bez dalších ochranných opatření



Směs červené řepy



Sklizeň salátu

Článek	Odrůda	Výsev	Výsadba	Sklizeň
Červená řepa				
Červená řepa 10	Červená koule 2	Začátek - polovina srpna	-	WF listopad - prosinec
Rue 12	Forono	Začátek - polovina srpna	-	WF listopad - prosinec
Rü 14	Tonda di Chioggia	Začátek - polovina srpna	-	WF listopad - prosinec
Rü 17	Sněhurka	Začátek - polovina srpna	-	WF listopad - prosinec
Rü 18	Zimní slunce	Začátek - polovina srpna	-	WF listopad - prosinec
Rue 21	Barevná směs červené řepy	Začátek - polovina srpna	-	WF listopad - prosinec
Saláty				
Salát				
Sa 117	Murielle	Začátek srpna Konec srpna Konec září - začátek října	Konec srpna Konec září Polovina října - začátek listopadu	WF/WG listopad - leden WG listopad - leden PS únor - březen
So 8	Larissa	Začátek srpna Konec srpna Konec září - začátek října	Konec srpna Konec září polovina října - začátek listopadu	WF/WG listopad - leden WG listopad - leden PS únor - březen
So 7	Lucinda	Začátek srpna Konec srpna Konec září - začátek října	Konec srpna Konec září polovina října - začátek listopadu	WF/WG listopad - leden WG listopad - leden PS únor - březen
Sběr salátů/barevných salátů				
So 28	Do	Polovina - konec srpna Polovina - konec srpna Začátek září	Polovina - konec září Začátek - polovina září Polovina října	ZS listopad - prosinec ZS listopad - prosinec ZS únor - březen
So 29	Lattughino riccio Lollo	Polovina - konec srpna Polovina - konec srpna Začátek září	Polovina - konec září Začátek - polovina září Polovina října	WG listopad - prosinec WF listopad - prosinec WG únor - březen
So 31	Lollo rossa	Polovina - konec srpna Polovina - konec srpna Začátek září	Polovina - konec září Začátek - polovina září Polovina října	WG listopad - prosinec WF listopad - prosinec WG únor - březen
So 32	Lollo bionda	Polovina - konec srpna Polovina - konec srpna Začátek září	Polovina - konec září Začátek - polovina září Polovina října	WG listopad - prosinec WF listopad - prosinec WG únor - březen
Sa 33	Catalogna	Polovina - konec srpna Polovina - konec srpna Začátek září	Polovina - konec září Začátek - polovina září Polovina října	ZS listopad - prosinec ZS listopad - prosinec ZS únor - březen
So 35	Benátská	Polovina - konec srpna Polovina - konec srpna Začátek září	Střed - konec září Začátek - polovina září Střed října	WG listopad - prosinec WF listopad - prosinec WG únor - březen
So 37	Červená salátová mísa	Polovina - konec srpna Polovina - konec srpna Začátek září	Polovina - konec září Začátek - polovina září Polovina října	WG listopad - prosinec WF listopad - prosinec WG únor - březen



Salátová mísa

FOTO: MĚSTSKÁ FARMA AUGARTEN

Článek	Odrůda	Výsev	Výsadba	Sklizeň
Sklizeň salátu/barevného salátu				
Sa 68	Piro	Polovina - konec srpna Polovina - konec srpna Začátek září	Polovina - konec září Začátek - polovina září Polovina října	ZS listopad - prosinec ZS listopad - prosinec ZS únor - březen
Sa 96	Ruby	Polovina - konec srpna Polovina - konec srpna Začátek září	Střed - konec září Začátek - polovina září Střed října	WG listopad - prosinec WF listopad - prosinec WG únor - březen
Sa 122	Salátová směs Misticanza	polovina - konec srpna polovina - konec srpna začátek září	Polovina - konec září Začátek - polovina září Polovina října	ZS listopad - prosinec ZS listopad - prosinec ZS únor - březen
Sa 125	Salátová směs Mesclun	Polovina - konec srpna Polovina - konec srpna Začátek září	Střed - konec září Začátek - polovina září Střed října	WG listopad - prosinec WF listopad - prosinec WG únor - březen
Vázaný salát/románový salát				
Sa 25	RS-Sa-01.24 (Lorraine)	Začátek srpna Konec srpna Konec září - začátek října	Konec srpna Konec září polovina října - začátek listopadu	WF/WG listopad - leden WG listopad - leden PS únor - březen
So 58	Rosha	Začátek srpna Konec srpna Konec září - začátek října	Konec srpna Konec září polovina října - začátek listopadu	WF/WG listopad - leden WG listopad - leden PS únor - březen
So 85	Uzavření pstruha	Začátek srpna Konec srpna Konec září - začátek října	Konec srpna Konec září polovina října - začátek listopadu	WF/WG listopad - leden WG listopad - leden PS únor - březen
So 87	Little Gem	Začátek srpna Konec srpna Konec září - začátek října	Konec srpna Konec září polovina října - začátek listopadu	WF/WG listopad - leden WG listopad - leden PS únor - březen
So 88	Romana Larga verde	Začátek srpna Konec srpna Konec září - začátek října	Konec srpna Konec září polovina října - začátek listopadu	WF/WG listopad - leden WG listopad - leden PS únor - březen
Iceberg/Batavia salát				
So 20	Štýrské zelí	Začátek srpna Konec srpna Konec září - začátek října	Konec srpna Konec září polovina října - začátek listopadu	WF/WG listopad - leden WG listopad - leden PS únor - březen
So 24	Maravilla de Verano	Začátek srpna Konec srpna Konec září - začátek října	Konec srpna Konec září polovina října - začátek listopadu	WF/WG listopad - leden WG listopad - leden PS únor - březen
So 109	Saladin	Začátek srpna Konec srpna Konec září - začátek října	Konec srpna Konec září polovina října - začátek listopadu	WF/WG listopad - leden WG listopad - leden PS únor - březen

Vysvětlení zkratk

WG Chráněné zimní pěstování (skleník, fóliový tunel, vyvýšený záhon, chladič rám, rouno)

WF venkovní zimní pěstování bez dalších ochranných opatření



Radicchio



Řepicha ozimá



FOTOGRAFIE: MĚSTSKÁ PARNIA AUGARTEN

článek	Odrůda	Výsev	Výsadba	Sklizeň
Salát endívie				
Osivo 38	Bubikopř 2	Polovina - konec července	Polovina - konec srpna	WF říjen - prosinec
Sa 41	Valonsko	Polovina - konec července	polovina - konec srpna	WF říjen - prosinec
So 71	Diva	Polovina - konec července	Polovina - konec srpna	WF říjen - prosinec
So 73	Nuance	Polovina - konec července	Polovina - konec srpna	WF říjen - prosinec
So 103	Aurora	Polovina - konec července	Polovina - konec srpna	WF říjen - prosinec
Čekankový salát/radicchio				
So 44	Grumolo verde	Začátek července - začátek září	-	WF listopad - březen
Sa 142	Grumolo rosso	Začátek července - začátek září	-	WF listopad - březen
Sa 53	Hollandse Middelvroeg	Polovina května	-	WG prosinec - březen
Sa 92	Etardo	polovina května	-	ZS prosinec - březen
So 70	Sugarloaf	Polovina května - konec června	Konec června - konec července	WF listopad - prosinec
So 77	Catalogna Aurelia TT	polovina - konec července	Polovina - konec srpna	WF listopad - prosinec
So 81	Treviso 206 TT	Začátek - polovina července	Začátek srpna	WF listopad - prosinec
So 82	Treviso Pintone TT	Začátek - polovina července	Začátek srpna	WF listopad - prosinec
So 83	Castelfranco Fenice TT	Začátek - polovina července	Začátek - polovina srpna	WF/WG listopad - prosinec
So 93	Variiegata di Lusia	Začátek - polovina července	Začátek srpna	WF listopad - prosinec
So 136	Rossa di Chioggia/Etna	Začátek - polovina července	Začátek srpna	WF listopad - prosinec
So 137	Rossa di Verona/Pasqualino	Polovina - konec července	Polovina srpna	WF říjen - listopad
So 138	Rossa di Verona/Romeo	Začátek - polovina července	Začátek srpna	WF listopad - prosinec
So 139	Rossa di Treviso/Lava	Začátek - polovina července	Začátek srpna	WF listopad - prosinec
So 140	Rossa di Treviso precoce/Pacifico	Začátek - polovina července Konec července - polovina srpna	Začátek srpna polovina září	WF listopad - prosinec WF prosinec, WG prosinec - únor
So 141	Rossa di Treviso 2/Botteniga	Začátek - polovina července	Začátek srpna	WF listopad - prosinec

Vysvětlení zkratk

WG Chráněné zimní pěstování (skleník, fóliový tunel, vyvýšený záhon, chladicí rám, rouno)
WF venkovní zimní kultura bez dalších ochranných opatření



FOTOGRAFIE: MĚSTSKÁ FARMA AUGARTEN

polníček

článek	Odrůda	Výsev	Výsadba	Sklizeň
Salát jehněčí				
Sa 49	Verte à Coeur plein 2	Polovina srpna - začátek září Konec září Začátek září - začátek října Začátek října Začátek ledna	- - Začátek října - polovina listopadu - -	WF konec října - polovina listopadu WF začátek - polovina března WF konec října - polovina prosince WG únor WG polovina března
So 52	Vit	Polovina srpna - začátek září Konec září Začátek září - začátek října Začátek října Začátek ledna	- - Začátek října - polovina listopadu - -	WF konec října - polovina listopadu WF začátek - polovina března WF konec října - polovina prosince WG únor WG polovina března



Pozor, domácí zahrádkáři! Vaše zahrada nepotřebuje zimní přestávku!

Zima v domácí zahradě - to je ztracené období. Zahradě, protože od nich prostě nic nečekáme. Zimní období je pochopitelně. Není to hlavní vegetační období, ale je to čas sklizeň. A to Na to jsme zřejmě zapomněli.

Po 15 letech intenzivní, aplikované výzkumné práce vytápění! Městská farma Augarten, DI Wolfgang Palme a jeho tým mohou říci. Tým může říci: Mnoho druhů zeleniny je mnohem více mrazuvzdorných. mnohem odolnější vůči mrazu, než je oficiálně povoleno.

Pro úspěšnou zimní sklizeň následující:

Pokud plodina za chladných zimních nocí zmrzne, listy leží na zemi ploché a sklovité, ale po dlouhých listy tají ve stejnou dobu (když přes den svítí slunce). jsou opět čerstvé a nepoškozené. Zmrzlé listů se nesmí dotýkat ani je sklízet.

den. Tehdy ledové krystalky ničí jemné listy v zeleninové. Nečekáme od nich nic ve smyslu černého zbarvení a "břečky". výsledkem.

Obecně platí, že v chráněných prostorách je třeba zajištění dostatečné větrání, aby se předešlo houbovým infekcím. Větrání a šetrná zálivka jsou v zimě nezbytné a důležitější než Důležitější než vytápění!

ReinSaat a zahradní vzdělávací organizace City Farm jsou Augarten dělají z celoročního zahrádkářství dětskou hru.

Hmatatelné. Zejména ve velkoměstě - ale nejen tam - je to radost ze zahrádkářství pro malé i velké, se praktické znalosti o půdě a rostlinách a radost z nejrůznějších druhů zeleniny. Zejména pro naše děti to je příprava na život, listové růžice leží To se nedá naučit ve třídě.

Městská farma Augarten's Diversity Garden) Dělá se to s velkým nadšením a nasazením, ale Denně - v létě i v zimě.





Tatsoi



Bok Choy



FOTOGRAFIE:
REINSAAT

Článek	Odrůda	Výsev	Výsadba	Sklizeň
Salátová rukola/divoká rukola				
Osivo 54	Salátová rukola/Rucola <i>coltivata</i>	Konec srpna - polovina září Polovina září - polovina října Konec října	Polovina - konec září Začátek října - začátek listopadu polovina listopadu	ZS listopad PS listopad - březen leden - březen
Sa 133	Salátová raketa Esmee	Konec srpna - polovina září polovina září - polovina října konec října	Polovina - konec září Začátek října - začátek listopadu polovina listopadu	ZS listopad ZS listopad - březen ZS leden - březen
Sa 56	Rukolka divoká/Rucola <i>selvatica</i>	Konec srpna - polovina září polovina září - polovina října konec října	polovina - konec září Začátek října - začátek listopadu polovina listopadu	ZS listopad ZS listopad - březen ZS leden - březen
So 132	Wasabi raketa	Konec srpna - polovina září polovina září - polovina října konec října	Polovina - konec září Začátek října - začátek listopadu polovina listopadu	ZS listopad ZS listopad - březen ZS leden - březen
Různé saláty				
So 90	Zimní postelein/zimní purlane	srpen - září	září - říjen	WF/WG listopad - březen
So 91	Řeřicha zimní	Srpen	-	WF/WG konec října - konec března
Sa 123	Ploštičník ostrolistý	Začátek září	Konec září	WG konec října - konec března
ŽIVOTOPIS 25	Chřestový salát Čínská noha	Začátek srpna	Konec srpna	WF/WG listopad - leden
Listová stonková zelenina				
Ko 65	Namenia	Konec září Začátek října Začátek listopadu	Začátek října polovina října - polovina listopadu -	WF začátek - konec listopadu WG listopad - březen ZS únor - březen
Zpět 20	Býčí krev	Polovina března - konec srpna Začátek září - konec září	- -	WF začátek května - konec října WG Konec října - polovina března
Asijská listová zelenina				
Ko 59	Mibuna	Konec září Začátek října Začátek listopadu	Začátek října polovina října - polovina listopadu -	WF začátek - konec listopadu WG listopad - březen ZS únor - březen
Ko 60	Pak Choi	Konec července - začátek srpna	-	WF konec září - konec října
Ko 61	Fialová vlna	Konec září začátek října Začátek listopadu	Začátek října polovina října - polovina listopadu -	WF začátek - konec listopadu WG listopad - březen ZS únor - březen
Ko 62	Rouge metis	Konec září Začátek října Začátek listopadu	Začátek října polovina října - polovina listopadu -	WF začátek - konec listopadu WG listopad - březen ZS únor - březen
Ko 63	Zelená vlna	Konec září Začátek října Začátek listopadu	Začátek října Polovina října - polovina listopadu -	WF začátek - konec listopadu WG listopad - březen ZS únor - březen

Vysvětlení zkratk

WG Chráněné zimní pěstování (skleník, fóliový tunel, vyvýšený záhon, chladič rám, fleecový kryt)

WF venkovní zimní kultura bez dalších ochranných opatření



Asijská listová zelenina



Bílá na povrchu - zelená uvnitř

FOTOGRAFIE: MĚSTSKÁ PARNIA AUGARTEN

Článek	Odrůda	Výsev	Výsadba	Sklizeň
Asijská listová zelenina				
Ko 64	Mizuna/japonské hořčičné zelí	Konec září Začátek - konec října Začátek listopadu	Začátek října polovina října - polovina listopadu -	ZS Začátek - konec listopadu ZS Listopad - březen ZS únor - březen
Ko 66	Zelená na sněhu	Konec září Začátek - konec října Začátek listopadu	Začátek října Polovina října - polovina listopadu -	ZF Začátek - konec listopadu ZS Listopad - březen ZS únor - březen
Ko 67	Červený obr	Konec září Začátek - konec října Začátek listopadu	Začátek října polovina října - polovina listopadu -	WF začátek - konec listopadu WG listopad - březen WG únor - březen
Ko 68	Tatsoi	Začátek září Konec srpna Začátek října Začátek prosince	Začátek října Konec září Začátek - polovina listopadu Leden	ZS listopad - prosinec ZS listopad - březen ZS únor - březen ZS únor až březen
Ko 69	Orientální směs	Začátek - konec října Konec září - začátek října Listopad Leden Začátek - polovina února	- - - -	WG listopad - březen PS listopad - prosinec PS únor - březen WG únor - březen WF březen
Ko 70	Granátový obr	Konec září Začátek - konec října Začátek listopadu	Začátek října polovina října - polovina listopadu -	WF začátek - konec listopadu WG listopad - březen ZS únor - březen
Ko 71	Golden Frills	Konec září začátek - konec října začátek listopadu	Začátek října polovina října - polovina listopadu -	WF začátek - konec listopadu WG listopad - březen WG únor - březen
Ko 72	Golden Streak	Konec září Začátek - konec října Začátek listopadu	Začátek října Polovina října - polovina listopadu -	WF Začátek - konec listopadu WG Listopad - březen ZS únor - březen
Ko 74	Wasabino	Konec září Začátek - konec října Začátek listopadu	Začátek října Polovina října - polovina listopadu -	WF Začátek - konec listopadu WG Listopad - březen ZS únor - březen
Ko 76	Bok Choy	Konec července - začátek srpna	-	WF konec září - konec října
Ko 97	Mizuna fialová	Konec září začátek - konec října začátek listopadu	Začátek října polovina října - polovina listopadu -	WF začátek - konec listopadu WG listopad - březen WG únor - březen
Ko 100	Golden Heart Winter Choy	Konec července - polovina srpna polovina srpna - konec září	- září - říjen	ZS polovina září - konec října ZS listopad - březen
Ko 102	Tiny Bok Choi	polovina září - polovina října polovina října - polovina listopadu	- polovina listopadu - konec listopadu	WF konec října - polovina prosince WG prosinec - březen

Vysvětlení zkratk

WG Chráněné zimní pěstování (skleník, fóliový tunel, vyvýšený záhon, chladicí rám, rouno)

WF venkovní zimní pěstování bez dalších ochranných opatření



Špenát

FOTO: MĚSTSKÁ FARMA AUGARTEN

Článek	Odrůda	Výsev	Výsadba	Sklizeň
Špenát				
Sp 10	Matador	Září - začátek října Konec srpna - konec září Polovina - konec října	- - -	ZS listopad - březen ZS listopad - březen ZS únor - březen
Sp 11	Zimní obří Kmen Verdil	Začátek - konec srpna Z a č á t e k září Začátek - polovina října	Začátek - polovina září Konec září Začátek listopadu	WF listopad - březen WF/WG listopad - březen WG únor - březen
Sp 12	Butterflay	Začátek - konec srpna Z a č á t e k září Začátek - polovina října	Začátek - polovina září Konec září Začátek listopadu	WF listopad - březen WF/WG listopad - březen WG únor - březen
cibule svazanka/pórková cibule				
Zw 21	Ishikura Long White	Začátek - konec března Začátek - konec června	začátek - konec dubna začátek - konec července	WF srpen - březen WG listopad - březen
Zw 20	Zimní cibule na živý plot Cosmo	Začátek - konec března Začátek - konec června	Začátek - konec dubna Začátek - konec července	WF srpen - březen WG listopad - březen
Cibulové řízky				
Zw 58	Podzimní cibulové sady Shakespeare	Polovina září - polovina října	-	polovina června - konec července
Listová petržel				
Pe 10	Jednoduchý řez 3	Polovina července - začátek srpna Konec srpna - začátek září	- -	WF listopad - prosinec WG listopad - březen
Pe 11	Gigante d'Italia	polovina července - začátek srpna Konec srpna - začátek září	- -	WF listopad - prosinec WG listopad - březen
Pe 13	Zelená perla	polovina července - začátek srpna Konec srpna - začátek září	- -	WF listopad - prosinec WG listopad - březen
Pe 12	Mooskrause 2	Polovina července - začátek srpna Konec srpna - začátek září	- -	WF listopad - prosinec WG listopad - březen
Byliny				
Kr 38	Koriandr list thajský	Konec července - konec srpna Začátek - polovina září	- -	WF/WG listopad - březen WG únor - březen
Kr 21	Koriandr, drobnoplodý	Konec července - konec srpna Začátek - polovina září	- -	WF/WG listopad - březen WG únor - březen
Kr 20	Chervil Magnus	Konec července	Konec srpna	WF/WG listopad - březen
Kr 52	Šťovík	Polovina - konec srpna	Polovina září	ZS listopad - březen
B 97	Jedlá chryzantéma	Polovina - konec září	Začátek - polovina října	WF listopad

Vysvětlení zkratk

WG Chráněné zimní pěstování (skleník, fóliový tunel, vyvýšený záhon, chladič rám, round)

WF venkovní zimní pěstování bez dalších ochranných opatření



Knižní tipy pro zimní zahradničení



Wolfgang Palme
Sklizeň mě v zimě
Jednoduše vždy čerstvá zelenina - zasít, pěstovat, být šťastný

Tato nová kniha pro hobby zahrádkáře a soběstačné zahrádkáře nabízí zábavný a věrný úvod do zimních zeleninových radovánek.

zeleninové radovánky - Vše, co potřebujete vědět, abyste si nenechali ujít zimu na vlastní zahrádce nebo na balkoně či terase, je zprostředkováno nenuceně a velmi srozumitelně.

Objednací číslo **Bu 158**



Eliot Coleman
Příručka zimního zahradničení
Čerstvá bio zelenina po celý rok.
S předmluvou Wolfganga Palmeho

Průkopník ekologického zemědělství Coleman vysvětluje, jak mohou oddaní ekologičtí zahrádkáři* pěstovat zeleninu v zimě bez dalších nákladů na vytápění.

costs. Dozvíte se, které odrůdy zeleniny jsou nejvhodnější, co je to chytré střídání plodin a jak funguje ochrana před chladem v nevytápěném skleníku nebo fóliovém tunelu.

Objednací číslo **Bu 142**



Wolfgang Palme
Sklizeň čerstvé zeleniny v zimě
Nejlepší odrůdy a nejjednodušší metody pro zahradu a balkon

Tato příručka shrnuje všechny zkušenosti a výsledky, které jsme získali.

z mnohaletého výzkumu zimní zeleniny. Zeleninových portrétů, které působivě dokazují, že zima může poskytnout dostatek "wintaminu".

Objednací číslo **Bu 150**



Doris Kampas
Senzační zimní vyvýšený záhon

Těchto 7 tematických záhonů je podíváná k p o h l e d á n í : od zimního vyvýšeného záhonu na polévku přes salátový vyvýšený záhon, vegetariánský/vegetariánský vyvýšený záhon a zimní bylinkový apo

zjistíte, který typ zimního vyvýšeného záhonu jste vy, nebo je jednoduše vyzkoušejte všechny! Na podrobných nákresech se dozvíte, koho můžete do vyvýšeného záhonu společně umístít a pěstebních plánech.

Objednací číslo **Bu 160**

Obrázek nahoře: Jednoduché pomůcky, jako jsou vyvýšené kryté záhony, chrání zimní zeleninu před deštěm a sněhem.





www.reinsaat.at



ReinSaat@GmbH
3572 St. Leonhard am Hornerwald 69
Rakousko

Telefon: +43 (0) 2987 - 2347
Fax: +43 (0) 2987 - 2347- 4
e-mail: office@reinsaat.at

Internet: www.reinsaat.at
vůči osivu

Odrůda ekologického osiva odolná

Úřední hodiny: Zahradnická
sezóna (květen až říjen):
Pondělí až čtvrtek od 8 do 16 hodin
Pátek od 8 do 15 hod.

Prodejní sezóna (listopad až duben): Pondělí až
čtvrtek od 8 do 17 hodin. Pátek od 8 do 16
hodin.